REGIONAL ANAESTHESIA

DE VM® Spinalkanüle Quincke Point

- Werden bei der Lumbalpunktion für die Spinalanästhesie oder diagnostischer Punktion vom Rückenmarkkanal eingesetzt
- Spitze Quincke mit doppeltem Facettenschliff ermöglicht atraumatische Durapunktion und minimiert das Risiko des postspinalen Kopfschmerzes
- Spezielles Kanülendesign der seitlichen Austrittöffnung und angepasster Mandrin schließen Effekt der Biopsie während der Punktion aus
- Kanülenansatz ist in handhabungsgerechter Form gefertigt
- Auch mit einer Einführnadel erhältlich

Materialien:
Hochwertiger Stahl; PP

Sterilisation:
Ethylenoxid

Typ:
Quincke Poin

Größe (G/mm):
18 – 27 / 90

Einführnadel (G x mm):
21 – 22 x 38

Produktnormen:
EN ISO 7864, EN ISO 6009

Risikoklasse:
III

Verpackung:
Blister / Box / Karton

Haltbarkeit:
5 Jahre

EN VM® Spinal Needles with Quincke Point

- Are used for spinal anaesthesia or for a diagnostic puncture of the spinal canal
- Also suitable for lumbar puncture, for liquor pressure measurement and occipital aspiration
- Quincke tip with double bevel enables atraumatic puncture of the dura and minimises the risk of post-spinal headache
- Range includes spinal needles with short guide needle for puncturing dense tissue and for insertion of the spinal needle in the required direction
- Also available with an introducer needle

Materials:
Steel; PP

Sterilization:
Ethylene oxide

Type:
Quincke Point

Size (G/mm):
18 – 27 / 90

Introducer needle (G x mm):
21 – 22 x 38

Compliance standards:
EN ISO 7864, EN ISO 6009

Risk classification:
III

Packaging:
blister / box / carton

Shelf life:
5 years

CE 0123 NON-TOXIC, NON-PYROGENIC STERILE EO

RU VM® Спинальные иглы с острием типа «Квинке»

- Предназначены для выполнения люмбальной пункции с целью проведения спинномозговой анестезии и/или для диагностических целей
- Специальная модификация кончика мандрена позволяет минимизировать травму твердой мозговой оболочки
- Прозрачный павильон иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять появление ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве
- Ручка мандрена маркирована цветом в зависимости от размера иглы
- Имеются спинальные иглы с интродюсерной иглой

Материалы:
Сталь; ПП

Стерилизация:
этиленоксид

Тип:
Квинке

Размер (G/мм):
18 – 27 / 90

Проводниковая игла (G x мм):
21 – 22 x 38

Соответствие стандартам:
EN ISO 7864, EN ISO 6009

Класс риска:
III

Упаковка:
блистер / бокс / картон

Срок годности:
5 лет

ES Agujas espinales con punta Quincke VM®

- Se utilizan para la anestesia espinal o para una punción diagnóstica del conducto raquídeo
- También son adecuadas para la punción lumbar, para la medición de la presión del licor y la aspiración occipital
- La punta Quincke con doble bisel permite la punción atraumática de la duramadre y minimiza el riesgo de cefalea post-espinal
- El rango incluye agujas espinales con aguja guía corta para punzar el tejido denso y para insertar la aguja espinal en la dirección deseada
- También disponible con una aguja introductora

Materiales:
acero; PP

Esterilización:
Óxido de etileno

Tipo:
Quincke Point

Tamaño (G/mm):
18 – 27 / 90

Aguja introductora (G x mm):
21 – 22 x 38

Estándares de conformidad:
EN ISO 7864, EN ISO 6009

Clasificación de riesgo:
III

Embalaje:
blister / caja / cartón

Caducidad:
5 años

CE 0123 NON-TOXIC, NON-PYROGENIC STERILE EO

VM® Spinal Needles with Quincke Point

Catalogue No.	Size	Length (mm)	Introducer needle (mm)	Colour code	Quantity box/ carton
1317100	18G	90		pink	50/2000
1317101	19G	90		cream	50/2000
1317102	20G	90		yellow	50/2000
1317103	21G	90		dark-green	50/2000
1317104	22G	90		black	50/2000
1317105	23G	90		dark-blue	50/2000
1317106	24G	90		violet	50/2000
1317107	25G	90	21G x 38	orange	50/2000
1317108	26G	90	22G x 38	brown	50/2000
1317109	27G	90	22G x 38	grey	50/2000

REGIONAL ANAESTHESIA



DE VM® Spinalkanüle Pencil Point

- Werden bei der Lumbalpunktion für die Spinalanästhesie eingesetzt
- Bringt mehr Sicherheit für den Patienten und den Anwender, da die Nadel ein Seitenloch hat, über welches sich das Anaeasthetikum im Spinalraum verbreitet
- Konus-förmige Kanülenspitze ohne scharfe Kanten ermöglicht atraumatische Durapunktion und minimiert das Risiko des postspinalen Kopfschmerzes
- Seitliche Austrittöffnung bietet ein gezieltes Einführen von Anästhesielösung
- Spezielles Kanülendesign der seitlichen Austrittöffnung und angepasster Mandrin schließen Effekt der Biopsie aus
- Kanülenansatz ist in handhabungsgerechter Form gefertigt
- Transparenter Kanülenansatz mit Lupeneffekt ermöglicht eine schnelle Erkennung des Liquorrückflusses und genaue Positionierung der Kanülenspitze im subarachnoidalen Raum
- Auch mit einer Einführnadel erhältlich

Materialien:
Stahl; PP

Sterilisation:
Ethylenoxid

Typ:
Pencil Point

Größe (G/mm):
25 – 27 / 90

Einführnadel (G x mm):
21 – 22 x 38

Produktnormen:
EN ISO 7864, EN ISO 6009

Risikoklasse:
III

Verpackung:
Blister / Box / Karton

Haltbarkeit:
5 Jahre

EN VM® Spinal Needles with Pencil Point

- Are used for spinal anaesthesia or for the diagnostic lumbal puncture
- Equipped with a lateral hole, through which the anaesthetic is delivered into the spinal space
- Preferred by beginners and/or inexperienced doctors
- Conical needle tip with no sharp edges enables atraumatic puncture of the dura and minimises the risk of post-spinal headache
- The needle guides excellently and due to its inner needle, prevents a biopsy effect
- Range includes spinal needles with short guide needle for puncturing dense tissue and for insertion of the spinal needle in the required direction
- Also available with an introducer needle

Materials:
Steel; PP

Sterilization:
Ethylene oxide

Type:
Pencil Point

Size (G/mm):
25 – 27 / 90

Introducer needle (G x mm):
21 – 22 x 38

Compliance standards:
EN ISO 7864, EN ISO 6009

Risk classification:
III

Packaging:
blister / box / carton

Shelf life:
5 years

CE 0123 NON-TOXIC, NON-PYROGENIC STERILE EO

RU VM® Спинальные иглы с острием типа «Карандаш»

- Не имеет режущих краев и является предпочтительным для спинномозговой анестезии как опытными врачами, так и молодыми специалистами
- Боковое отверстие, близко расположенное к кончику иглы, обеспечивает поток инъекционного раствора под углом 45°
- Специальный дизайн бокового отверстия и подогнанный мандрен иглы позволяют исключить эффект биопсии при пункции
- Павильон иглы имеет удобный захват для проведения манипуляций
- Прозрачный павильон иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве
- Снабжены интродюсерной иглой

Материалы:
Сталь; ПП

Стерилизация:
этиленоксид

Тип:
Карандаш

Размер (G/мм):
25 – 27 / 90

Проводниковая игла (G x мм):
21 – 22 x 38

Соответствие стандартам:
EN ISO 7864, EN ISO 6009

Класс риска:
III

Упаковка:
блистер / бокс / картон

Срок годности:
5 лет

ES Agujas espinales con punta de lápiz VM®

- Se utilizan para la anestesia espinal o para el diagnóstico de la punción lumbar
- Tienen una ventaja esencial sobre la aguja espinal de punto de quincke Es más seguro para el paciente y el usuario porque esta aguja tiene un orificio lateral a través del cual se introduce el anestésico en el espacio espinal
- Preferido por principiantes y / o médicos inexpertos
- La punta cónica de la aguja sin bordes afilados permite la punción atraumática de la duramadre y minimiza el riesgo de post−operatoriosdolor de cabeza espinal
- La gama incluye agujas espinales con aguja guía corta para perforar tejido denso y para insertar la aguja espinal en la dirección deseada
- También disponible con una aguja introductora

Materiales:
acero; PP

Esterilización:
Óxido de etileno

Tipo:
Pencil Point

Tamaño (G/mm):
25 – 27 / 90

Aguja introductora (G x mm):
21 – 22 x 38

Estándares de conformidad:
EN ISO 7864, EN ISO 6009

Clasificación de riesgo:
III

Embalaje:
blister / caja / cartón

Caducidad:
5 años

0123 NON-TOXIC, NON-PYROGENIC STERILE EO

VM® Spinal Needles with Pencil Point

Catalogue No.	Size	Length (mm)	Introducer needle (mm)	Colour code	Quantity box/ carton
1317122	25G	90	21G x 38	orange	50/2000
1317123	26G	90	22G x 38	brown	50/2000
1317124	27G	90	22G x 38	grey	50/2000